




AGENCES & BUREAUX
SOLUTIONS REVÊTEMENT SOLS

Gerflor[®]
theflooringgroup

SOMMAIRE



LE GROUPE GERFLOR conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes, décoratives, éco-responsables et complètes de sols souples, de revêtements muraux et d'accessibilité, de la pose à la finition.

Le Groupe Gerflor offre aujourd'hui la gamme la plus complète de revêtements de sols souples. Le groupe répond ainsi aux besoins spécifiques de chaque application : santé, éducation, sport, véhicules de transport, magasins, industrie, habitat, bureaux et hôtellerie.

Le Groupe réunit différentes marques de renommée internationale telles que Taraflex®, Mipolam®, Tarabus®, Connor Sports®, Sportcourt®, Gradus®...

4 Qui sommes nous ?

6 Nos engagements environnementaux

8 Vos besoins, nos solutions

10 Dalles et lames
Creation 55 et 70 Clic System

12 Dalles et lames
Exclusive édition Creation 55/70

14 Dalles Saga²

16 Dalles Moquette

18 Les finitions et protections

20 Des solutions
pour chaque espace

22 Espace accueil

26 Bureaux individuels

30 Espaces collaboratifs

34 Espace social

38 Informations techniques

UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DEPUIS PLUS DE 70 ANS

Multi-spécialiste des revêtements de sols souples, Gerflor apporte des réponses aux besoins les plus spécifiques en vous proposant des produits innovants de qualité reconnue et inégalée.

UNE PRÉSENCE MONDIALE


**CHIFFRE D'AFFAIRES
2016**

830 MILLIONS D'EUROS

PERSONNEL

**3 500 COLLABORATEURS
DONT PLUS DE 50%
BASÉS EN FRANCE**

UNE PRODUCTION MADE IN FRANCE



*Romus : outillage et accessoires
SPM : protections murales & mains courantes*

DES SOLUTIONS INNOVANTES

70%

Des ventes réalisées avec des produits de moins de 3 ans

140

Ingénieurs R&D



Décors ultra réalistes



Des traitements de surfaces révolutionnaires : entretien facilité et absence de métallisation dans cycle de vie du produit.



UNE PASSION POUR LE SUCCÈS DE NOS CLIENTS

Notre marque est notre promesse ; elle se cultive à travers les expériences positives qu'elle fait vivre à ses publics. Cette promesse nous engage au quotidien à garantir à nos clients qualité totale et compétitivité.

UNE ÉQUIPE EXPERTE ET ENGAGÉE

Les femmes et les hommes salariés du groupe Gerflor sont notre ressource la plus précieuse. Leur enthousiasme et leur engagement pour le succès de nos clients constituent notre principal atout. Ils sont animés par des valeurs fortes comme l'audace, le respect, la convivialité, le sens du partenariat.



TVOC < 10µg/m³
après 28 jours

GERFLOR, UN CHOIX ECO-RESPONSABLE



COMPOSITION

- 100% REACH*
- SANS formaldéhyde
- SANS métaux lourds
- SANS solvant



INSTALLATION

- Solutions de pose innovantes sans colle



MATIÈRE RECYCLÉE

- Taux de recyclé moyen = 25%
- Recyclé 100% contrôlé conforme à REACH



RECYCLAGE

- Produit 100% recyclable
- Programme seconde vie : recyclage des chutes de pose et des produits fin de vie



ANALYSE CYCLE DE VIE

- Produits eco-designés selon un modèle d'analyse de cycle de vie
- FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires) disponibles
- Produits fabriqués en France dans des sites certifiés ISO 14001 et ISO 50001
- Contribution à la démarche HQE et autres certifications environnementales (LEED, BREEAM...)
- Traitements de surface exclusifs :
 - réduction drastique des quantités d'eau et de détergent utilisées pour l'entretien
 - réduction de l'impact environnemental



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

- Emissions TVOC 10 fois inférieures aux exigences normatives (TVOC < 100 µg/m³ après 28 jours)
- TVOC < 10µg/m³ après 28 jours pour tous les produits traités Evercare™ / Protecsole® 2
- Classe A+ (étiquetage Grenelle Environnement)
- Certifié Floorscore
- Certifié M1
- Conforme au protocole AgBB
- Pas d'émission de formaldéhyde



BIEN-ÊTRE

- Santé : activité antibactérienne (ne favorise pas la prolifération > 99%)
- Sécurité : antiglissance
- Confort : réduction sonorité à la marche et des bruits d'impact

**REACH est la réglementation européenne pour l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques au sein de l'Union Européenne*



100%
Recyclable



RECYCLAGE DES CHUTES PROGRAMME SECONDE VIE GERFLOR

RECYCLAGE CHUTES “PROPRES” :

CHUTES DE POSE, SOLS NON COLLÉS DÉPOSÉS, VIEUX STOCKS, ...

Grâce à son association avec Paprec, leader en France dans le domaine du recyclage, et en partenariat avec ses installateurs, Gerflor a mis en place le programme « Seconde Vie » : tri et reprise des chutes « propres » sur chantier en vue de les recycler et les incorporer dans de nouvelles fabrications de sols.



RECYCLAGE CHUTES “COLLÉES”

Gerflor peut proposer également la mise en place d'un contrat avec le syndicat professionnel (SFEC) pour collecter les sols en fin de vie (sols collés) qui sont ensuite envoyés dans un centre de recyclage extérieur en vue d'être incorporés dans d'autres types de produits (cônes de signalisation routière, tuyaux BTP, ...).

Pour en savoir plus, contactez votre délégué commercial ou envoyez un e-mail à notre spécialiste : secondevie@gerflor.com

LES NOUVEAUX BESOINS DES AGENCES

- Face à la concurrence des services en ligne les agences doivent se réinventer.
- Le sol a un rôle à jouer dans l'identité visuelle et l'univers d'une agence.
- Proximité, adaptation, innovation, relationnel, expertise, digitalisation sont les facteurs clés de succès d'une agence commerciale quel que soit son domaine d'activité (banque, assurance).
- Votre agence se transforme pour être à l'image de vos ambitions. Les espaces sont réorganisés pour répondre à leurs nouveaux usages.
- Les espaces de travail des salariés sont repensés pour répondre aux nouveaux modes de travail et pour améliorer le bien être des collaborateurs.
- Nos solutions modulables s'inscrivent dans vos projets de rénovation : à chaque espace, des besoins spécifiques. Pratique, la rénovation est rapide, la maintenance facilitée.



**PROXIMITÉ. ADAPTATION.
INNOVATION. RELATIONNEL.
EXPERTISE. DIGITALISATION.**



CREATION 55 PARKER STATION

NOS SOLUTIONS

CREATION 55 ET 70



CRÉEZ DES ESPACES UNIQUES ET
MODERNES AVEC NOS COLLECTIONS
CREATION 55 ET 70

LES DALLES ET LAMES LVT CREATION 55 ET 70 CLIC SYSTEM

L'ESTHÉTISME

Décors bois, minéraux et textiles au grain ultra réaliste pour toutes les ambiances.

Des tons discrets pour la mise en valeur du mobilier et des murs



Malua Bay 55 - 0448




Portobello 70 - 0357

Des tons dorés et lumineux pour des espaces chaleureux



Honey Oak 55 - 0441




Ballerina 55 - 0347

Des tons bruts pour créer un esprit industriel



Silver City 55 - 0373



Dock grey 70 - 0085

Des bois patinés et des effets textiles pour des espaces plus luxueux



Denim Wood 70 - 0356




Deep Forest 70 - 0360

Des teintes affirmées pour créer des espaces de caractère



Aspen 55 - 0458



Flamingo 70 - 0541

Découvrez nos collections sur www.gerflor.fr ou commandez nos cartes coloris et laissez-vous inspirer!



LA PERFORMANCE

Pose facile et rapide en milieu occupé sans colle : fixation par clipsage vertical breveté sur les 4 côtés, découpe facile sans bruit, ni poussière.

Pérénité : système de clipsage le plus résistant du marché, disponible en U3 et U4 **exclusivement chez Gerflor**.

Confort acoustique : résonance à la marche Classe B contre classe C pour le stratifié (12dB de moins en Creation Clic) - Réduction du bruit d'impact 15dB avec la sous-couche acoustique rapportée.

A chaque usage, une solution : pour un trafic piéton moyen optez pour la Creation 55 (0.55mm couche d'usure), pour un trafic piéton important, optez pour la Creation 70 (0.70mm couche d'usure).

ÉLÉGANCE ET HARMONIE CREATION 55 EXCLUSIVE EDITION



NORTH WOOD MACCHIATO

Creation 55 & 70 : 25 références, 8 décors
Décors exclusifs & ultra réalistes
Format lame XL 1,5m
Disponible uniquement en pose collée pour vos bâtiments neufs ou rénovations complètes de vos locaux

CREATION 70 EXCLUSIVE EDITION **DONNE DU CARACTÈRE AUX ESPACES**



REGIMENTAL

Découvrez Exclusive Edition :
25 nouvelles références dans les gammes
LVT Creation 55 & 70. Nouveaux décors
et nouveau format de lame XL



SAGA²



**LA RÉSISTANCE D'UNE DALLE COMPACTE,
LE CONFORT D'UNE DALLE ACOUSTIQUE**

LES DE NOTRE GAMME SAGA²



Isolation thermique et acoustique de la sous-couche liège.
Confort à la marche.




Performance acoustique significative :
- **15dB(A)** d'un étage à l'autre.
- Sonorité à la marche **classe A** (<65dB(A)).



Absorbe les irrégularités du support, **pose facilitée**.
Résistance au poinçonnement, **modularité** des espaces sans détérioration du sol.
Dalle 50x50cm amovible en pose poissante, idéale pour plancher technique et **maintenance facile**.
Aucun traitement antiallergique spécifique.
Entretien facile et plus résistant aux tâches (café, feutre).


GAMME GRAPHIQUE



Fiber Heavy Metal - 0027




Mozaic Blue - 0031



Spider Blue - 0039

Un large choix de design pour créer l'atmosphère souhaitée:
Décors impactants, modernes et durables même en cas de trafic piéton important, **23 références**


GAMME TEXTILE



Gentleman Taupe - 0089



Barma Mystery - 0023



Kandina City - 0017



Textile Rough Grey - 0063

GAMME BOIS ET MINÉRAL



Dock Taupe - 0087



Amarante - 0579



Découvrez nos collections
sur **www.gerflor.fr**
ou commandez nos cartes
coloris et laissez-vous inspirer!



DALLES MOQUETTE

GRADUS



**UNE LARGE GAMME DE DÉCORS
COMPLÉMENTAIRES ET CONTEMPORAINS
POUR PERSONNALISER VOS ESPACES.**

LES DE NOS SOLUTIONS MOQUETTES

Confort acoustique inégalé de la moquette avec une **réduction du bruit de choc jusqu'à 28dB.**


Solution modulable idéale pour les planchers techniques et maintenance facilitée.

Dalle 50x50 cm, pose plombante.

Solution durable, velours tufté **teint dans la masse.**

4 gammes pour créer des espaces personnalisés.

Possibilité de **calepinage avec Gamme SAGA²** pour des espaces encore plus impactants.



Lafite connect



Brickworks & Cityscene



Streetwise Design

Découvrez nos gammes et toutes les combinaisons possibles dans nos brochures et cartes spéciales moquette.

POUR DES FINITIONS SOIGNÉES

Rampe pose libre 5-6 mm (alu)

Epaisseur des sols associés : 5/6 mm

Description :

UNIQUE, pose libre sans détérioration du support, encastré dans revêtement (sans décaissement)



Résiste au fort trafic et humidité

Connection facile

Kit inclus angles préassemblés et visserie.

Conditionnement : 5 x 3 ml / 4 angles

Produits associés : 0629 (angles)



Gerflor



Kit Romat GT à insérer en pose libre

Marques distributrices : Gerflor

Epaisseur des sols associés : 5/6 mm

Description : UNIQUE, pose libre sans détérioration du support

Résiste au fort trafic piéton

Retient la saleté, se nettoie facilement

Format : 150 cm x 100 cm

Conditionnement : 1 tapis Romat GT, cadre composé de 4 profilés supérieurs et de 4 profilés inférieurs, 4 angles externes pré-assemblés, 60 vis 5-7



1719

Gerflor



En plus ce de kit, vous trouverez chez **Romus** une large gamme de tapis à encastrer ou à poser sur le revêtement pour une protection optimale de vos sols.

SPM PROTECTION MURALE DECOCHOC

RÉNOVATION RAPIDE ET DURABLE DES MURS, PORTES ET BANQUES D'ACCUEIL

Protection des murs sur des surfaces importantes, offrant une grande résistance aux chocs, et une touche décorative.

Résistance aux impacts, aux rayures et à l'usure grâce à une finition unique et une épaisseur de PVC optimale de 2 mm.

Joints thermosoudés disponibles pour une étanchéité parfaite entre les panneaux et le sol vinyle.

Résistance aux agents de nettoyage.

Selon type de support, pose collée (colle acrylique) ou adhésivée (adhésif transfert double face).



VOUS VOULEZ PERSONNALISER VOS ESPACES ?

Nous vous aidons à personnaliser vos sols grâce à la découpe jet d'eau de nos sols et protections murales.


Les avantages:

La découpe au jet d'eau permet d'incruster logo et design dans le sol pour un résultat durable.

Le délai de réalisation est d'1 mois.



UNE SOLUTION POUR CHACUN DE VOS ESPACES



Espace libre-service bancaire :

Pensez aux gammes GTI / Attraction pour les zones de fort piétinement avec un accès direct sur la rue du type zone de libre-service bancaire.

UNE GAMME COMPLETE ET EPROUVEE

Espaces	U3P3		U4P3			MOQUETTE GRADUS
	CREATION 55	CREATION 55 CLIC	CREATION 70	CREATION 70 CLIC	SAGA ²	
1 Accueil & LSB			x	x	x	
2 Bureau individuel • RDV Clientèle	x	x				x
3 Espace collaboratif < 15 personnes	x	x			x	
4 Espace collaboratif > 15 personnes			x	x	x	x
5 Espace détente • Kitchenette • Cafétéria			x	x	x	

Contraintes	U3P3		U4P3			MOQUETTE GRADUS
	CREATION 55	CREATION 55 CLIC	CREATION 70	CREATION 70 CLIC	SAGA ²	
Sur support amianté		x		x		
Sur plancher technique		x		x	x	x
Si besoin d'isolation phonique au bruit d'impact		Sur sous-couche		Sur sous-couche	x	x
Résistance au trafic modéré	x	x				x
Résistance au trafic intense			x	x	x	

Nous trouvons les solutions les mieux adaptées à vos besoins. Nos experts sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets. Nos produits techniques, esthétiques s'harmoniseront parfaitement à votre environnement. Pour plus de réalisations consultez notre site www.gerflor.fr

NOS RÉALISATIONS

ESPACE ACCUEIL

- Première image de l'agence
 - Accueillant, chaleureux, moderne
 - Jouez avec les effets matière: bois ou minéral, graphique, ton sur ton
- Trafic important
 - Risque d'usure du sol
 - Glissance
 - Entretien





Produit : **CREATION 55**
 Coloris : **Mansfield Natural**



Produit : **CREATION 55**
 Coloris : **Moon Island**



Produit : **CREATION 55**
 Coloris : **Mansfield Natural**



Produit : **CREATION 55**
 Coloris : **Anathema**

Nous trouvons les solutions les mieux adaptées à vos besoins.
 Nos experts sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans votre projet.
 Nos produits techniques et esthétiques s'harmoniseront parfaitement à votre environnement.
 Pour plus de réalisations consultez notre site
www.gerflor.fr

NOS RÉALISATIONS

ESPACE ACCUEIL



Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Halifax**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Deep Forest**



Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Portobello**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Millington Oak**



Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Classic Oak**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Solero Creme**

NOS RÉALISATIONS

BUREAUX INDIVIDUELS

- Trafic piéton modéré
- Espace délimité visuellement
- Propriétés acoustiques
- Confort et confidentialité





Produit : **CREATION 70**
 Coloris : **Portobello**



Produit : **CREATION 55**
 Coloris : **Caldwell**



Produit : **CREATION 70**
 Coloris : **Fudge**

Nous trouvons les solutions les mieux adaptées à vos besoins. Nos experts sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans votre projet. Nos produits techniques et esthétiques s'harmoniseront parfaitement à votre environnement. Pour plus de réalisations consultez notre site www.gerflor.fr

NOS RÉALISATIONS


BUREAUX INDIVIDUELS



Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Dry Back/Carassi**



Produit : **SAGA²**
Coloris : **Barma Mystery**



Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Sorb**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Twist**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Fudge**

NOS RÉALISATIONS

ESPACES COLLABORATIFS

- Trafic piéton modéré
- Confort acoustique, atmosphère « lieu de vie »
- Créativité





Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Portobello**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Mansfield Dark**

Nous trouvons les solutions les mieux adaptées à vos besoins.
Nos experts sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans votre projet.
Nos produits techniques et esthétiques s'harmoniseront parfaitement à votre environnement.
Pour plus de réalisations consultez notre site
www.gerflor.fr

NOS RÉALISATIONS

ESPACES COLLABORATIFS



Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Portobello**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **White Lime**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Bostonian Oak Honey**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Parker Station**

NOS RÉALISATIONS

ESPACE SOCIAL

- Trafic modéré à intense
- Lieu de vie et de repos
- Entretien facile des sols
- Besoin de modularité et déplacement des meubles fréquent
- Risque de glissance





Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Portobello**

Nous trouvons les solutions les mieux adaptées à vos besoins.
Nos experts sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans votre projet.
Nos produits techniques et esthétiques s'harmoniseront parfaitement à votre environnement.
Pour plus de réalisations consultez notre site
www.gerflor.fr



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Ocean Side**

NOS RÉALISATIONS

ESPACE SOCIAL



Produit : **ATTRACTION**
Coloris : **Gerbera**



Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Moon Island**



Produit : **CREATION 55**
Coloris : **Parker Station**



Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Moon Island**



Produit : **CREATION 70**
Coloris : **Moon Island**

FICHE TECHNIQUE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DALLES ET LAMES PVC

CREATION 55
CLIC SYSTEM

CREATION 55
CLIC SYSTEM
+ GERFLOR
ACOUSTIC 15 DB

CREATION 70
CLIC SYSTEM

CREATION 70
CLIC SYSTEM
+ GERFLOR
ACOUSTIC 15 DB

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	5.00	5.93	6.00	6.93
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55	0.55	0.70	-
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	8260	8460	9895	10095
Fil			-	-	-	-
Envers			-	-	-	-
Format dalles	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	Lame - 176x1000 Dalle - 360x696 / 204x1239	Lame - 176x1000 / 204x1239 Dalle - 36x69.6	Lame - 176x1000 / 204x1239 Dalle - 360x696	Lame - 176x1000 / 204x1239 Dalle - 360x696

CLASSIFICATION

Norme produit	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)	-	EN ISO 10582 (EN 649)	-
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	33-42	33-42	34-43	34-43
Classement UPEC	NF 189	-	U3P3E1/2C2	U3P3E1/2	U4P3E2C2	U4P3E1/C2
Avis Technique	NF 189	n° AT	12/14-1668	-	12/14-1486	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	-	< 2	-
Glissance à l'humide ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R9 /R10	R9 /R10	R9 / R10 / R11	R9 / R10
Classement européen EN 1307						

PERFORMANCE

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	(EN 649 / EN 651 / EN 652 / EN 653)	groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I	I	I	I
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	5	15	5	15
Sonorité à la marche	NFS 31074	dB	73	70	72	72
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	0.13	≤ 0.10	0.14
Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.k)	0.25	-	0.25	-
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de Surface	-	-	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK ⁽²⁾	OK ⁽²⁾	OK ⁽²⁾	OK ⁽²⁾
Activité anti-bactérienne [E. coli - S. aureus - MRSA] ⁽³⁾	ISO 22196	-	-	-	-	-

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L'AIR

TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	<100	<100	<100	<100
Certification	-	-	Floorscore®	-	Floorscore®	-

MARQUAGE CE





CE	EN 14041		

(1) Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit.

(2) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet.

(3) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

MOQUETTES

SAGA ²	STREETWISE DESIGN ORIGINALS & BRIGHTS	STRATUS EMPHASIS	LAFITE CONNECT PLAINS, STRIPES, DESIGN, SPACE	CITYSCENE	BRICKWORKS
4.60	7	6,8	6.8	6	6.5
0.70					
5595	4500	4585	4415	4490	4290
-	Velours bouclé tufté - Teint dans la masse				
-	Bitume	Bitume	Bitume	Bitume	Bitume
500.5 x 500.5	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
EN 652					
34-42					
U4P3E2C2					
12/12-1655					
Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
R9 / R10					
	CLASSE 33	CLASSE 33	CLASSE 33	CLASSE 33	CLASSE 33
≤ 2.0	≤ 2.0				
T					
-					
15	26	23	25	26	28
< 65					
≤ 0.15					
≤ 0.13					
OK					
0.25					
≥ 6					
Protectsol®					
OK ^[2]	OK ^[2]	OK ^[2]	OK ^[2]	OK ^[2]	OK ^[2]
-					
< 100					
Floorscore®					
 					
 					

Service Express:

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr

**ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC**

TOUJOURS À VOS CÔTÉS !

- Une équipe dédiée vous accompagne dès la conception du projet et pendant toute la vie du produit.
- Des commerciaux et spécialistes répartis sur toute la France
- Une équipe de techniciens intervenant partout et à tout moment.



Gerflor

Restez connectés !



www.gerflor.fr

#Gerflor

GERFLOR, UN CHOIX ECO-RESPONSABLE



COMPOSITION

100% REACH
SANS formaldéhyde
SANS métaux lourds
SANS solvant



MATIÈRE RECYCLÉE

Taux de recyclé moyen = 25%
Recyclé 100% contrôlé conforme à REACH



RECYCLABLE

Produit 100% recyclable
Programme seconde vie : recyclage des chutes de pose et des produits fin de vie



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Emissions TVOC entre 10 et 100 fois inférieures aux exigences normatives Produits Classés A+ (étiquetage Grenelle Environnement)
Pas d'émission de formaldéhyde



INSTALLATION

Solutions de pose innovantes sans colle



ECO-CONCEPTION

- Produits eco-designés selon un modèle
- d'analyse de cycle de vie
- FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) disponibles
- Produits fabriqués en France dans des sites certifiés Iso 14001 et Iso 50001
- Contribution à la démarche HQE



BIEN-ÊTRE

Santé : Activité antibactérienne (ne favorise pas la prolifération > 99%)
Sécurité : Antiglissance
Confort : réduction sonorité à la marche et des bruits d'impact

Gerflor
theflooringgroup