



“my  
Reference,”

CREATION 30

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

CREATION 30

CREATION 30 CLIC

PLINTHES DÉCOR (PVC) COULORIS COORDONNÉS



AMADOR	■	■	■
AMARANTE	■	■	■
ARENA	■	■	■
ASPEN	■	■	■
BALLERINA	■	■	■
BOSTONIAN OAK	■	■	■
BOSTONIAN OAK BEIGE	■	■	■
BOSTONIAN OAK GREY	■	■	■
BOSTONIAN OAK HONEY	■	■	■
BROWNIE	■	■	■
BUFFALO	■	■	■
CAMBRIDGE	■	■	■
CARMEL	■	■	■
CARRARE	■	■	■
CEDAR BROWN	■	■	■
CEDAR PURE	■	■	■
CEMENTINE BUCKSKIN	■	■	■
CEMENTINE DENIM	■	■	■
DURANGO TAUPE	■	■	■
HONEY OAK	■	■	■
LONG BOARD	■	■	■
MALUA BAY	■	■	■
MICHIGAN	■	■	■
NORVEGIAN STONE	■	■	■
OXFORD	■	■	■
PARKER STATION	■	■	■
QUARTET	■	■	■
QUARTET FAUVE	■	■	■
RANCH	■	■	■
REGGIA IVORY	■	■	■
RIVERSIDE	■	■	■
RUSTIC OAK	■	■	■
SILVER CITY	■	■	■
STACCATO	■	■	■
SWISS OAK BEIGE	■	■	■
SWISS OAK CASHMERE	■	■	■
SWISS OAK GOLDEN	■	■	■
SWISS OAK PEARL	■	■	■
SWISS OAK SMOKED	■	■	■
TWIST	■	■	■
WHITE LIME	■	■	■
ALAMO ASH	■	■	■
ALAMO SAND	■	■	■
BACK STREET	■	■	■
CHEVRON BUCKWHEAT	■	■	■
CHEVRON HURRICANE	■	■	■
NORTHWOOD MACCHIATO	■	■	■
NORTHWOOD MOKACCINO	■	■	■
PASHMINA CLOUD	■	■	■
PASHMINA STORM	■	■	■
QUARTET HONEY	■	■	■
REGGIA TAUPE	■	■	■
ROYAL OAK BLOND	■	■	■
ROYAL OAK COFFEE	■	■	■
ROYAL OAK GOLD	■	■	■
TIMBER CAMEL	■	■	■
TIMBER GOLD	■	■	■
TIMBER RUST	■	■	■

■ : Disponible

LRV sur gerflor.fr

# CREATION 30

## CREATION 30 CLIC



IDÉAL EN RÉNOVATION

5X PLUS RESISTANT

30% PLUS RAPIDE

## CREATION 30



IDÉAL PROJET NEUF

## LE CLIC LE PLUS RESISTANT !



VISUALISEZ VOTRE RÉFÉRENCE



[interiordesigner.gerflor.fr](http://interiordesigner.gerflor.fr)

NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR



Léger



Moyen



Fort

CREATION 30	CREATION 55	CREATION 70
0,30*	0,55*	0,70*
TRAFFIC & RESISTANCE		

\*Couche d'usure (mm)

CONDITIONNEMENT

Format (mm)	m <sup>2</sup> / box	m <sup>2</sup> / palette
<b>CREATION 30</b>		
184 x 1219	3.36	241.92
184 x 1219*	3.14	251.2
230 x 1500	3.80	250.8
610 x 610	3.35	234.5
457 x 914	3.76	248.16
<b>CREATION 30 CLIC</b>		
214 x 1239	2.12	114.5
242 x 1461	2.47	118.6
391 x 729	2.28	116.3

\*Uniquement décor CHEVRON

Plus d'informations sur gerflor.fr

**CREATION 30** échantillons à l'intérieur.

Pour **CREATION 30 CLIC**, merci de commander échantillons à l'unité.


Reproductions coloris non contractuelles

# CREATION 30 CLIC

391 x 729 mm

214 x 1239 mm

242 x 1461 mm



## PUR+ MATT



Facilité d'entretien /  
Nouveau vernis

## 4D DESIGN

### SURFACE MATE




Aspect naturel

### COUCHE D'USURE CRISTAL



Décors haute  
définition

### GRAINAGE STRUCTURÉ ET 4 BORDS CHANFREINÉS



Décor ultra réaliste

### FILM DÉCOR 2M

Large variété  
de lames & dalles

## DUO CORE TECHNOLOGY

### 1 COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT




Sonorité à la marche  
améliorée  
(-10dB/stratifié)



Confort à la marche

### 2 COUCHE RIGIDE + ARMATURE



Meilleure stabilité  
dimensionnelle



Pose sans colle




Pose sur carrelage  
si joint < 4mm

## CLIC REVOLUTION 100% VERTICAL



30% plus rapide



Résistance  
du Clic



Résistance  
charge lourde



Pas d'infiltration  
dans les joints



Changement  
de lame facile



**100% REACH**  
Sans Phtalate  
(sauf matériaux recyclés)



**100% RECYCLABLE**  
55% matériaux recyclés



**TCOV en dessous des seuils de détection**  
(TCOV < 10µg après 28 jours)  
Pas de Formaldéhyde

Pour plus d'informations, se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor

## 30% PLUS RAPIDE



“ Avec Clic Revolution,  
nous installons les lames bord à bord,  
et nous posons. C'est simple même  
pour la finition des angles ! ”

Steve - **Poseur**

## 5X PLUS RÉSISTANT

### Résistance charge lourde



RUPTURE À  
120 000  
CYCLES

5X  
PLUS  
RÉSISTANT

RUPTURE À  
25 000  
CYCLES

CLIC  
REVOLUTION

CONCURRENTS



Test de la chaise à roulettes

### Résistance du Clic



5X PLUS RÉSISTANT

CLIC  
REVOLUTION

A B C D  
.....CONCURRENTS.....



Test de déclipsage



**SOUS-COUCHE  
GERFLOR ACOUSTIQUE / 15 dB**  
Plus d'informations sur gerflor.fr



Format : 1 m x 15 ml




**SOUS-COUCHE  
GERFLOR SILENCE PLUS / 19 dB**  
Plus d'informations sur gerflor.fr



Format : 118 m x 8.5 ml

## PLINTHES DÉCOR COLORIS COORDONNÉS




## TAPIS D'ENTRÉE



## OUTILS ROMUS Maillet anti-rebond Cutter - Maroufleur LVT-Clic



# CREATION 30



## PUR+ MATT



Facilité d'entretien /  
Nouveau vernis

## 4D DESIGN

### SURFACE MATE




Aspect naturel

### COUCHE D'USURE CRISTAL



Décors haute définition

### GRAINAGE STRUCTURÉ ET 4 BORDS MICRO CHANFREINÉS



Décor ultra réaliste

### DESIGN

Large variété  
de lames & dalles

## COUCHE SUPÉRIEURE CONFORT



Absorption des bruits



Confort à la marche

## ENVERS DIAMOND


### ROBUSTESSE



Manipulation pratique

### GRAINAGE D'ENVERS

Meilleure adhésion  
au support



Positionnement  
facilité

**100% REACH**  
Sans Phtalate  
(sauf matériaux recyclés)




**100% RECYCLABLE**  
35% matériaux recyclés



**TCOV en dessous des  
seuils de détection**  
(TCOV < 10µg après 28 jours)  
Pas de Formaldéhyde



Pour plus d'informations, se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor



**SOUS-COUCHE**  
**GERFLOR SMART FIX / 16 dB**  
Plus d'informations sur gerflor.fr



Format : 1 m x 7.5 ml

## PLINTHES DÉCOR COLORIS COORDONNÉS



Egalement disponible dans  
une version blanche à peindre



**“my  
Reference,,**

**30 ans d'expérience**

Depuis 1985

**Fabricant**

3 Sites de Production

**Excellence opérationnelle**

12 Plateformes Logistiques

**Direction artistique intégrée**

Décors Exclusifs



**“Sérénité,,**  
Leila - **Consommatrice**

**“Gain de temps,,**  
Mika - **Poseur**



**“Design,,**  
Pierre - **Architecte**

**“Assistance,,**  
Claire - **Maître d'ouvrage**



**“Confiance,,**  
Lucas - **Distributeur**

Gerflor  
est notre

**Référence**



SWISS OAK BEIGE



SWISS OAK CASHMERE



SWISS OAK PEARL



SWISS OAK SMOKED



SWISS OAK GOLDEN

# Swiss Oak Collection



SWISS OAK GOLDEN 0796

184 x 1219 230 x 1500 | 214 x 1239 242 x 1461



SWISS OAK BEIGE 0848

184 x 1219 230 x 1500 | 214 x 1239 242 x 1461



SWISS OAK CASHMERE 0795

184 x 1219 230 x 1500 | 214 x 1239 242 x 1461



SWISS OAK PEARL 0846

184 x 1219 230 x 1500 | 214 x 1239 242 x 1461



SWISS OAK SMOKED 0847

184 x 1219 230 x 1500 | 214 x 1239 242 x 1461

# Bostonian Oak Collection



BOSTONIAN OAK HONEY 0851

184 x 1219 230 x 1500 | 214 x 1239 242 x 1461



BOSTONIAN OAK 0871

184 x 1219 | 214 x 1239



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853

184 x 1219 230 x 1500 | 214 x 1239 242 x 1461



BOSTONIAN OAK GREY 0855

184 x 1219 230 x 1500 | 214 x 1239 242 x 1461


Complementary views on [interiordesigner.gerflor.com](http://interiordesigner.gerflor.com)



BOSTONIAN OAK HONEY



BOSTONIAN OAK BEIGE



BOSTONIAN OAK GREY



BOSTONIAN OAK



RANCH



ALAMO ASH



AMADOR



OXFORD



ALAMO ASH 0737



184 x 1219



RANCH 0456

184 x 1219  
230 x 1500

214 x 1239  
242 x 1461



AMADOR 0447

184 x 1219

214 x 1239



OXFORD 0061

184 x 1219

214 x 1239







MALUA BAY 0448

184 x 1219 | 214 x 1239



MALUA BAY



ARENA 0060

184 x 1219 | 214 x 1239



ARENA



WHITE LIME 0584

184 x 1219 | 214 x 1239



WHITE LIME



TIMBER GOLD



TIMBER GOLD 0874

184 x 1219



TIMBER CAMEL



TIMBER RUST



TIMBER CAMEL 0742

184 x 1219



TIMBER RUST 0741

184 x 1219





CHEVRON BUCKWHEAT 0811



184 x 1219



CHEVRON BUCKWHEAT



CHEVRON HURRICANE 0809



184 x 1219



CHEVRON HURRICANE



CEDAR PURE



CEDAR BROWN



CEDAR PURE 0849

230 x 1500 | 242 x 1461



CEDAR BROWN



CEDAR BROWN 0850

230 x 1500 | 242 x 1461



TWIST 0504

184 x 1219 | 214 x 1239



LONGBOARD 0455

184 x 1219 | 214 x 1239



AMARANTE 0579

184 x 1219 | 214 x 1239



HONEY OAK 0441

184 x 1219 | 214 x 1239



TWIST



HONEY OAK



LONG BOARD



AMARANTE



CAMBRIDGE



CAMBRIDGE 0465

184 x 1219 | 214 x 1239



QUARTET HONEY 0870

184 x 1219



BALLERINA 0347

184 x 1219 | 214 x 1239



QUARTET HONEY



BALLERINA



QUARTET FAUVE



QUARTET FAUVE 0859

184 x 1219 | 214 x 1239



NORTHWOOD MACCHIATO 0816

184 x 1219



NORTHWOOD MOKACCINO



NORTHWOOD MACCHIATO



NORTHWOOD MOKACCINO 0817

184 x 1219



ROYAL OAK BLOND 0812

184 x 1219



ROYAL OAK BLOND





BROWNIE



MICHIGAN 0461

184 x 1219 | 214 x 1239



ROYAL OAK COFFEE



MICHIGAN



BROWNIE 0459

184 x 1219 | 214 x 1239



ROYAL OAK COFFEE 0740



184 x 1219





ROYAL OAK GOLD 0739



184 x 1219



QUARTET 0503

184 x 1219

214 x 1239




RUSTIC OAK 0445

184 x 1219

214 x 1239



 Complementary views on [interiordesigner.gerflor.com](http://interiordesigner.gerflor.com)



QUARTET



ROYAL OAK GOLD



RUSTIC OAK



PASHMINA CLOUD



PASHMINA CLOUD



PASHMINA STORM



PASHMINA CLOUD 0747

457 x 914



PASHMINA STORM 0746

457 x 914



ALAMO SAND 0738



184 x 1219



BUFFALO



ALAMO SAND



BUFFALO 0457

184 x 1219

214 x 1239



ASPEN



ASPEN 0458

184 x 1219

214 x 1239






BACK STREET



CEMENTINE DENIM




STACCATO 0476  610 x 610 |  391 x 729 



BACK STREET 0748  457 x 914 



STACCATO



CEMENTINE DENIM 0864  457 x 914 |  391 x 729 



RIVERSIDE 0436  610 x 610 |  391 x 729 



SILVER CITY 0373  610 x 610 |  391 x 729 



PARKER STATION 0374  610 x 610 |  391 x 729 



NORVEGIAN STONE 0860  457 x 914 |  391 x 729 



RIVERSIDE



SILVERCITY



NORVEGIAN STONE



CARRARE



DURANGO TAUPE



CARRARE 0744

457 x 914 | 391 x 729




REGGIA IVORY



REGGIA IVORY 0861 457 x 914 | 391 x 729



DURANGO TAUPE 0751 610 x 610 | 391 x 729



REGGIA TAUPE 0862

457 x 914



CARMEL 0618

457 x 914 | 391 x 729



CEMENTINE BUCKSKIN 0865

457 x 914 | 391 x 729




REGGIA TAUPE



CEMENTINE BUCKSKIN / CARMEL

EXCLUSIVE EMBOSSES FOR ENHANCED DESIGNS  
 SURFACES GRAINÉES POUR UNE MATIÈRE TRÈS RÉALISTE  
 VERSCHIEDENE EXKLUSIVE OBERFLÄCHENPRÄGUNGEN  
 FÜR NOCH REALISTISCHERE DESIGNS



COLOR DESIGN	CODE	EMBOSSES / GRAINS / PRÄGUNGEN	CREATION 30	CREATION 30
			GLUE DOWN	CLIC
AMADOR	0447	SAW EFFECT	•	•
AMARANTE	0579	BRUSHED	•	•
ARENA	0060	SAW EFFECT	•	•
ASPEN	0458	BRUSHED	•	•
BALLERINA	0347	NATURAL	•	•
BOSTONIAN OAK	0871	NATURAL	•	•
BOSTONIAN OAK BEIGE	0853	NATURAL	•	•
BOSTONIAN OAK GREY	0855	NATURAL	•	•
BOSTONIAN OAK HONEY	0851	NATURAL	•	•
BROWNIE	0459	NATURAL	•	•
BUFFALO	0457	BRUSHED	•	•
CAMBRIDGE	0465	NATURAL	•	•
CARMEL	0618	HAMMERED	•	•
CARRARE	0744	STONE	•	•
CEDAR BROWN	0850	NATURAL	•	•
CEDAR PURE	0849	NATURAL	•	•
CEMENTINE BUCKSKIN	0865	STONE	•	•
CEMENTINE DENIM	0864	STONE	•	•
DURANGO TAUPE	0751	HAMMERED	•	•
HONEY OAK	0441	NATURAL	•	•
LONG BOARD	0455	BRUSHED	•	•
MALUA BAY	0448	BRUSHED	•	•
MICHIGAN	0461	BRUSHED	•	•
NORVEGIAN STONE	0860	HAMMERED	•	•
OXFORD	0061	BRUSHED	•	•
PARKER STATION	0374	HAMMERED	•	•
QUARTET	0503	NATURAL	•	•
QUARTET FAUVE	0859	NATURAL	•	•
RANCH	0456	BRUSHED	•	•
REGGIA IVORY	0861	STONE	•	•
RIVERSIDE	0436	HAMMERED	•	•
RUSTIC OAK	0445	BRUSHED	•	•
SILVER CITY	0373	HAMMERED	•	•
STACCATO	0476	PERFORATED	•	•
SWISS OAK BEIGE	0848	NATURAL	•	•
SWISS OAK CASHMERE	0795	NATURAL	•	•
SWISS OAK GOLDEN	0796	NATURAL	•	•
SWISS OAK PEARL	0846	NATURAL	•	•
SWISS OAK SMOKED	0847	NATURAL	•	•
TWIST	0504	NATURAL	•	•
WHITE LIME	0584	SAW EFFECT	•	•
ALAMO ASH*	0737	ALAMO	•	•
ALAMO SAND*	0738	ALAMO	•	•
BACK STREET	0748	HAMMERED	•	•
CHEVRON BUCKWHEAT*	0811	CHEVRON	•	•
CHEVRON HURRICANE*	0809	CHEVRON	•	•
NORTH WOOD MACCHIATO	0816	BRUSHED	•	•
NORTH WOOD MOKACCINO	0817	BRUSHED	•	•
PASHMINA CLOUD	0747	STONE	•	•
PASHMINA STORM	0746	STONE	•	•
QUARTET HONEY	0870	NATURAL	•	•
REGGIA TAUPE	0862	STONE	•	•
ROYAL OAK BLOND*	0812	ROYAL OAK	•	•
ROYAL OAK COFFEE*	0740	ROYAL OAK	•	•
ROYAL OAK GOLD*	0739	ROYAL OAK	•	•
TIMBER CAMEL	0742	BRUSHED	•	•
TIMBER GOLD	0874	BRUSHED	•	•
TIMBER RUST	0741	BRUSHED	•	•

• : Available / Disponible / Verfügbar





**IMPORTANT** : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 01/07/2021 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




CREATION 30	CREATION 30 CLIC
Design	

## DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00	4.50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.30	0.40
Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3460	7385
Format	ISO 24342	mm	184x1219 / 230x1500 457x914 / 610x610	214x1239 / 242x1461 391x729

## CLASSIFICATION

Norme/Spécification produit	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874	Classe	23 - 31	32
Classement UPEC	-	-	U2SP3E2C2	-
Certification  (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n°	783/356-003.1	-
Classement Feu	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2
Glissance humide <sup>(1)</sup>	DIN 51130 /BGR 181	Classe	R10	R10

## PERFORMANCE

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	QB 30	type	T	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I	I
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.15
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	< 0.10	≤ 0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4	4
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	77	78
Essai de la chaise à roulettes (Type H)	ISO 4918	-	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	> 6
Traitement de surface	-	-	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK	OK

## ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10	< 10
---------------------	-------------	-------------------	------	------

## MARQUAGE CE

	EN 14041	-	   
--	----------	---	---

(1) Plan incliné avec huile

## WE CARE | WE ACT. Nos engagements pour un développement durable

				
<b>EMPREINTE CARBONE'</b>	<b>CONTENU BIOSOURCÉ**</b>	<b>CONTENU RECYCLÉ</b>	<b>POSE LIBRE***</b>	<b>VOLUME RECYCLÉ ANNUEL</b>
-20 % kg équivalent CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> entre 2020 et 2025	10 % d'ici à 2025	30 % d'ici à 2025	50 % d'ici à 2025	60 000 t d'ici à 2025
* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. *** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.				

# Gerflor®