



NOUVEAUTÉ
SYSTÈME
**TARADOUCHE
HYBRIDE :**

SOL DOUCHE PVC
GERFLOR / FAÏENCE
MURALE*



SEULE & UNIQUE
SOLUTION
VALIDÉE
PAR LE CSTB
(ATEX N°2687)

SYSTÈME TARADOUCHE HYBRIDE

SOLUTION PERMETTANT DE FAIRE COHABITER
DU **SOL DOUCHE PVC GERFLOR** ET DE LA **FAÏENCE MURALE***



LES AVANTAGES DE LA SOLUTION HYBRIDE



HYGIÈNE GARANTIE ET ENTRETIEN FACILITÉ

- Produits lisses et lavables
- Remontée en plinthe facilitant l'entretien dans les angles
- Entretien simple et économique
- Traitement de surface sur Taralay Sécurité SD



INSTALLATION DURABLE ET ÉTANCHE

- Système **100% étanche** sous ATEX n° 2687
- Sols : 2 versions > hétérogène ou homogène



SOLUTION ÉCO-RESPONSABLE

- Produits 100% recyclables
- Produits fabriqués en Europe dans des usines certifiées ISO 14001
- Jusqu'à 50% de matières inépuisables ou minérales
- Des matières premières et recyclés 100% conformes à REACH
- Emissions TVOC classées A+
- Produits compatibles avec le programme "seconde vie" de Gerflor




SÉCURITÉ POUR LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS ET LE PERSONNEL SOIGNANT

- **Conformité aux normes de glissance** pieds nus et pieds chaussés (DIN 51097, DIN 51130 et EN 13845)
- **Conformité à la circulaire sur l'accessibilité** DGUHC 2007-53 (douche sans bac avec siphon)
- **Conformité à la norme feu pour les sols**



SOLS GERFLOR
MADE IN FRANCE

**non commercialisée par Gerflor*



Service Express:

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570

PRIX APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

TOUJOURS À VOS CÔTÉS !

- Une équipe dédiée vous accompagne dès la conception du projet et pendant toute la vie du produit.
- 100 commerciaux et spécialistes répartis sur tout la France.
- Des techniciens prêts à intervenir partout et à tout moment.



GERFLOR, UN CHOIX ECO-RESPONSABLE



COMPOSITION
100% REACH
SANS formaldéhyde
SANS métaux lourds
SANS solvant



MATIÈRE RECYCLÉE
Taux de recyclé moyen = 25%
Recyclé 100%
contrôlé conforme à REACH



RECYCLABLE
Produit 100% recyclable
Programme seconde vie :
recyclage des chutes de pose et des produits fin de vie



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
Emissions TVOC entre 10 et 100 fois inférieures aux exigences normatives Produits Classés A+ (étiquetage Grenelle Environnement)
Pas d'émission de formaldéhyde



INSTALLATION
Solutions de pose innovantes sans colle



ECO-CONCEPTION
- Produits eco-designés selon un modèle d'analyse de cycle de vie
- FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) disponibles
- Produits fabriqués en France dans des sites certifiés ISO 14001 et ISO 50001
- Contribution à la démarche HQE



BIEN-ÊTRE
Santé : Activité antibactérienne (ne favorise pas la prolifération > 99%)
Sécurité : Antiglissance
Confort : réduction sonore à la marche et des bruits d'impact

Gerflor. Pensez à nos compléments de gamme !



Main courante



Revêtement et protection murale



Tapis d'entrée



Plinthe-profilé

& restez connectés !



www.gerflor.fr

#Gerflor

Gerflor
theflooringgroup